



Certificat

Certificate

Certificat de conformité à la norme EN 14604
DISPOSITIFS D'ALARME DE FUMÉE

Déjà délivré conformément au décret de transposition N°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n°2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et à l'article 14 (1) (b) de la Directive Produits de la Construction 89/106/CEE du 21 décembre 1988 amendée par la Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993.

Délivré par :

Organisme notifié : AFNOR Certification
Numéro d'identification : 0333
Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Société : FARE
Adresse : ZA de la Guinette
Rue Duhamel du Monceau
45300 DADONVILLE - FRANCE
Lieux de fabrication : FR – 45300 DADONVILLE
152/1421 Zhuan Xing Dong Lu Minhang District, Shanghai - China

Produit(s) : Dispositifs d'alarme de fumée – DO 4003

Description détaillée des produits : Voir annexe (1 page)

Les produits mentionnés en annexe font l'objet par le fabricant d'un contrôle de production en usine et à des essais réalisés sur des échantillons prélevés sur le lieu de fabrication conformément à un programme d'essais préétabli.

AFNOR Certification a effectué les essais de type initiaux sur ces produits, l'inspection initiale du site de production et du contrôle de production en usine et effectue une surveillance continue, une évaluation et une acceptation du contrôle de production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concernant l'attestation de conformité décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604:2005 + AC : 2008 ont été appliquées et que le produit remplit toutes les exigences imposées.
Il permet au fabricant ou à son mandataire établi dans l'EEE d'apposer le marquage CE.

Numéro de certificat : 0333-CPD-292031

Conditions et période de validité du certificat : 5 décembre 2015

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 6 décembre 2010. Il reste valable jusqu'à son annulation ou son retrait à la suite de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de production ou de contrôle de production.

Date d'émission du certificat : le 6 décembre 2010.

Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN





Certificat

Certificate

Certificat de conformité à la norme EN 14604
Annexe (1 page)

Société : **FARE**
Numéro de certificat : **0333-CPD-292031**
Lieux de fabrication : **FR – 45300 DADONVILLE**
152/1421 Zhuan Xing Dong Lu Minhang District, Shanghai – China
Date d'émission du certificat : **le 6 décembre 2010**

Description du produit :

Identification du produit certifié (Référence)	Désignation et utilisation du produit	Numéros de dossier
DO 4003 Marque commerciale : FARE	Nature du capteur : Optique de fumée utilisant la diffusion ou la transmission de la lumière Alimentation : Pile Alcaline 9V 630 mAh (modèles EVEREADY 522 ou DURACELL MN1604) Montage : Plafond et mural Option : Indicateur d'alarme individuelle Liaison radio Oui	292.0101

